


***DOORHAN***<sup>®</sup>

**Светофор  
TRAFFICLIGHT-LED**



Руководство по монтажу и эксплуатации


### 1. Назначение

Светодиодная лампа предназначена для использования с автоматическими устройствами, ограничивающими доступ на стоянках, автомойках, в гаражных комплексах, подземных и многоуровневых паркингах. Применение светодиодных сигнальных ламп позволяет повысить безопасность движения транспортных средств на огороженной территории, а также существенно снизить энергопотребление.


### 2. Технические характеристики

Питающее напряжение	230 В, 50 Гц
Мощность	1,5 Вт
Класс защиты	IP65
Габариты	180 × 290 × 250 мм


### 3. Габариты




## 4. Схема подключения светофора к приводу Shaft



## 5. Схема подключения светофора к шлагбауму Barrier



## 6. Схема подключения светофора к Swing



## 7. Предупреждение!

1. Монтаж и электрическое подключение должно производиться квалифицированным персоналом, прошедшим обучение.
2. Перед проведением работ выключайте электропитание.

**ВНИМАНИЕ!** Следуйте указаниям инструкции — это важно для безопасности человека.



За дополнительной информацией обращайтесь к менеджерам отдела по работе с дилерами.  
Тел.: +7 495 933-24-33 | [www.doorhan.ru](http://www.doorhan.ru) | e-mail: [info@doorhan.ru](mailto:info@doorhan.ru)

***DOORHAN***<sup>®</sup>

Компания DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,  
Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120  
Тел.: +7 495 933-24-00  
E-mail: [Info@doorhan.ru](mailto:Info@doorhan.ru)  
[www.doorhan.ru](http://www.doorhan.ru)